

Preis-Verzeichniss

VON


WILHELM RALL, Kunstgärtner,

Samen-, Baum- & Pflanzenhandlung

in

ENINGEN,

Eisenbahnstation REUTLINGEN, Württemberg.



Für die **Keimkraft** meiner Sämereien garantire ich nur in Topf- oder Lappenproben, da im freien Land so viele Witterungseinflüsse störend entgegen wirken können und bitte ich um sofortige Keimproben bei Empfang der Samen; spätere Reklamationen bleiben unberücksichtigt. Da durch ungünstige Witterungseinflüsse einzelne Sämengattungen misserathen sind, so bitte ich meine verehr. Abnehmer, mit der Zusendung ihrer Aufträge nicht zu zögern, da möglicherweise Einzelnes vergriffen werden könnte. — **Die Preise sind ohne Verbindlichkeit dem Steigen und Fallen unterworfen und verstehen sich nach Zollgewicht in Reichsmark & Pfg.** (1 Kilogramm = 2 Pfd.) Papier und Gold zum Tages-Cours. Für Verpackung werden nur die Auslagen berechnet. Versendungen gehen auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller, Briefe und Gelder werden franco erbeten. — Genaue Post- und Eisenbahnablagen im Interesse der Besteller erwünscht. — Bei unbekannten Bestellern erlaube ich mir den Werth durch Nachnahme auszugleichen, oder bitte um Beilegung von Referenzen.

Da mehrere Firmen gleichen Namens sich hier befinden, so bitte ich höflichst, der Adresse „KUNSTGÄRTNER“ beizusetzen.

Wiederverkäufern stehen En-gros-Verzeichnisse gratis zu Diensten.

Grosse Vorräthe von Baumschulartikeln!

Wald-Samen.

(Bei je 20 Kilo en-gros-Preiße).

	1 Kilo	Stk.
Acer Platanoides, Spikahorn	—	70 —
pseudo platanus, gew. Ahorn	—	60 —
Alnus glutinosa, Rotherle	1	40 —
incana, Weißerle	2	20 —
Betula alba, Birle	—	80 —
odorata, wohlriechende Birle	1	40 —
Carpinus betulus, Hainbuche	—	60 —
Fraxinus excelsior, Esche	—	70 —
Gleditsia triacanthos, Christusdorn	2	—
Robinia pseudo-acacia, Acacien, italienischer		
Samen, liefert fruchtigere Pflanzen	2	—
Robinia pseudo-acacia, Acacien, Sandbamen	1	30 —
Pinus Douglasii	pr. Kilo	70 —
grandis	—	60 —
Menziesii	—	70 —
Mertensiana	—	80 —
Nordmanniana	—	15 —
picea, Rothtanne, ohne Flügel	1	50 —
austriaca	—	50 —
sylvestris, ohne Flügel, Föhre	3	50 —
larix, Lerche I. Qual.	2	40 —
abies, Weißtanne	1	30 —
strobis, Weichmuthstiefer	10	—
cembra, Zirbeltiefer	—	80 —
Bucheln		
Eideln	50 Kilo	14 —
(Als Wagenladung billiger.)		
Weißdorn	50 Kilo	14 —
Ulmen	—	—
Einden größl.	2	50 —

Gras-Samen.

(Unter 10 Kilo erhöhte Preise.)

	70 Kilo	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Avena flavescens, Golbhafergras	12	—	—
Achillea millefolium, Schafgarbe	220	—	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz.....	66	—	—
Agrostis stolonifera, für Böschungen	32	—	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras I. Qual. . .	40	—	—
II. Qual.	32	—	—
Avena elatior, franz. Raygras	40	—	—
Bromus mollis, weiche Trespe	14	—	—
Cynosurus cristatus, Kammg Gras	70	—	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	44	—	—
Festuca elatior, hoher Schwingel	45	—	—
rubra, rother	25	—	—
Holcus lanatus, Hohlgras	16	50	—
Lolium perenne, engl. Raygras, acht von Schott- land , nicht nachgepflanzt Raygras	22	50	—
Lolium perenne, II. Qualität	20	—	—
tenue Paccys , sehr fein zu Rafen, hält am besten aus.	36	—	—
italicum, ital. Raygras I. Qual.	24	—	—
II.	20	—	—
Molina coerulea, für Moor- und Waldboden, viel Feuchtigkeit zur Keimung	22	—	—
Poa nemoralis	50	—	—
pratensis	40	—	—
Phleum pratense, Thymotheisgras	32	—	—
Triticum repens , Quedengras für steile Ab- hänge und Böschungen, besonders für lofe Eisenbahndämme , die beste Grasart, braucht lang zur Keimung	32	—	—
Gemischte Gräser, für nasse und trodene Wiesen, auch Böschungen jeder Art	16 bis	24	—
Mischung zu Rafen für Gartenanlagen	40	—	—
Hedysarum onobriasis, Eparlette	22	—	—
Doppelschürige (Zwädig)	28	—	—
Trifolium repens, weißer Klee, I. Qual.	75	—	—
hybridum, Bastardklee	80	—	—
Medicago sativa, Luzerne, blaue, auf der Waichine Flachsfede frei gereinigt, Provencer	90	—	—
Medicago sativa, gute Landwaare	70	—	—
lupulina, Hopfenklee, 1878er Ernde. ...	14	—	—
neue Waare	24	—	—

Obstkerne.

	$\frac{1}{2}$ Silo	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Pyrus malus</i> , Apfel.....	3	—	
<i>communis</i> , Birn.....	4	50	
<i>Rosa villosa pomifera</i>	12	—	
<i>Riridenterne</i>	1	20	

Kartoffeln.

(Unter 10 Kilo Detailpreise.)

	50 Kilo	100 Kilo
Eureca , Neuheit	per Kilo	1 —
Richters Albert , Neuheit	" "	1 —
Daber'sche , rothe, volltragend, sehr er- giebig, ausgezeichnet	" "	— 80
Idaho , mittelfrühe, sehr große	" "	— 80
Rosfels , früheste, weiße Rosen	" "	7 —
Frühe amerikanische Rosen , sehr fein und wohlwuchsend, reichlich (500 Kilo 55 M.)		6 —
Späte amerikanische Rosen , diese Sorte, als späte Herbst-K., wird alle andern, oft so werthlose Kart. verdrängen, sehr fein und starkreich, aus- gezeichnet für die Klänge		6 —
Blaue Höhenheimer		6 50
Early Vermont , sehr gut		8 —
Early Oxford , früh, ergiebig		8 —
Harrisons weißgelbe amerikanische, mittelfrühe, extra		8 —
Italiener , frühe gelbe		5 50
Snowflake , Schneeflocke	Stand	2 —
Hundred Gold Flaks , vorzüglich		—
Große rothe Pälsler		6 —
Chili , späte, weißgelbe, extra (500 Kilo 50 M.)		5 50
Prolific , sehr frühe amerikanische, ertrageich		8 —
Red-skin-Flourball (rothhäutige Mehlugel) sehr mehreich, vorzüglich		8 —
Topinambour , bekannte Kart- u. Fütterungsknolle		7 50

Garten-Samen.

Bei je $\frac{1}{2}$ Kilo ermäßigte Preise!

		20 Gramm	<i>M. 3</i>
Blumentohl,	asiatischer, größter, gelber	—	60
"	frühester, cyprischer, sehr großer	—	70
"	Erfurter früher Zwerg, zum Treiben		2
Wirsing,	Wiener, frühester, niedriger, extra	—	20
"	Ulmer, frühester, fester, echt, extra	—	30
"	" mittelfrüher, echt	—	30
"	" später, echt	—	24
"	" früher, nachgebanter	—	20
"	" mittelfrüher "	—	20
"	" später "	—	16
	des Vertus, größter, später, extra	—	20
Schnittkohl,	grüner	—	10
Rosenkohl,	Brüsseler, ächter	—	20
Winterkohl,	niedriger, krauser	—	12
	hoher "	—	16

Glaskohlraben.

Wiener früheste, Kleinlaubige, weiße ächt	— 24
" " " blaue "	— 24
Englische, frühe, weiße "	— 16
" " blaue "	— 20
" " große weiße Tiefen-	— 20
Ulmcr späte weiße "	— 12
" " blaue "	— 12

Bodenkohlraaben

(unter der Erde).

Weisse, große englische glatte 1/2 Kilo M.	1 20	— 10
glatte Schmalz " " "	1	— 12
Golbgebe, Schwedische " " "	1 20	— 12
Rothgraubäutige, gelbe Niesen, groß " " "	1 40	— 16
Strings, gelbe, rothbüßige, extra zarte " " "		— 20
Nesiri aus Scot otland " " "		— 20
Scharpe's, extra große, violettbüßige " " "		— 24

Kraut.

Mosbacher, frühes, rundes, niederes, extra	— 30
Porter, frühes weisses, niedriges, kleines	— 20
Straßburger, Gentner	— 24
Braunschwiger, weisses, rundes, spätes, echt	— 16
(½ Kilo 2 M. 20 Pfg.)	
Schweinfurter, größtes breites, bis 20 Pfund schwere Köpfe	— 40
Filder, spizig, feinstes, ganz echt , wie Zucker- hüte, bis 8 Kilo schwer	— 24
Erfurter, blutroth, rundes, sehr delikat	— 30
Größtes, dunkelrothes Riesen, breites, wird 15—20 Kilo schwer, niederes	— 40

Rettig.

	20 Gr. M. 3
Angelberger, mittelfrühes, niederes, rundes	— 20
Holländisches, breites weiches (½ Kilo M. 1 70)	— 16
Spätes, rundes, festes Schwaben , breites, extra	— 24
Ulmer , frühes, rundes, echt	— 24
spätes, weiches, rundes, ganz echt	— 20
schwarzrothes , großes, breites	— 30
Bergtraut, bayerisches Oberländer, niederes, festes	— 24
Zamerdinger , spätes, weiches, niederes, sehr festes, extra	— 30
Rettig.	
Monat- , rothe runde, gewöhnliche (½ Kilo M. 1 20)	— 10
" rosenrothe, kurzlaubige, runde frühe	— 12
" scharlachrothe , runde, französische	— 16
" runde scharlachrothe , allerfrüheste, kurzblättrige (Neuheit)	— 20
" ovaler, rosenrother , extra früher, mit weißem Wurzelende, sehr delikate; kann den ganzen Sommer gezogen werden	— 20
" weiße, runde, französische (½ Kilo M. 1 20)	— 12
" gelbe runde	— 16
" rosenrothe Lagoda	— 16
" 1½ weiße halblange extra , fein, zum Treiben	— 20
" scarlet oval shapel, cirunde , rosenrothe, sehr fein	— 16
Salb- , gelbe Wiener- oder Mai- runde (½ K. 1 M. 40)	— 12
" sehr frühe , gelbe Wiener- verpflanzt	— 16
" sehr frühe weiße Treib- , extra, halblange	— 20
" frühe, graue, zarte	— 16
" rothe , seine Sarsrüher , frühe, extra	— 20
" früheste, weiße , extra verpflanzte	— 20
" weiße, weiche, gewöhnliche (½ Kilo 1 M. 70)	— 14
" stirnsteife , lange, zimmerrothe, extra früh sehr fein	— 24
Sommer- , Niesen , weißgrau, 30 Cent. lang, paßt für jede Bodenart, nur 5 Cent. dick	— 16
" weißer, halblanger, mittelfrüher, sehr gut	— 20
" weißer, langer, Schmalz : (½ K. M. 2 20)	— 16
" früher, zarter, weißer, runder	— 20
" Süntigarter , früher, weißer, Niesen- weißer Mugsburger , langer, extra, nicht wurzelig (½ Kilo 3 M.)	— 24
" weißer, runder	— 12
" weißer langer Zaunheimer , sehr delikate rother, Ulmer, feiner	— 24
" violetter, runder	— 16
" rothschaliger, langer, Zuderbut	— 16
Herbst- , rothschaliger, langer	— 14
" weißer runder	— 12
" langer	— 16
Winter- , schwarzer, runder (½ Kilo M. 1 20)	— 10
" langer, gew.	— 12
" rohlschwarzer , neuer bis 50 Cent. langer sehr delikate	— 24
" weißer langer	— 16
" runder, bider	— 14
" weißer, runder , großer, kleinlaubig, vorzüglich zum Treiben, extra fein, Neuheit , echt, muß 15 cent. weit gelegt werden, wird bis 10 cent. breit und hoch	— 50
" früher, weißer, langer , extra, Neuheit ; kann von Mai an den ganzen Sommer gelegt werden ohne zu schiefen	— 40

Rüben.

Englische Futterrüben, gemischt	20
Ulmer, lange, weiße Fels, rothköpfige ($\frac{1}{2}$ R. 80 Pfg.)	10
„ runde, weiße, rothköpfige Schwaben	12
„ „ „ „ grünpöfige	12
Frühste „Mai-, „weiß und runde selbe, delicatcs	10
Gemise	10

Salat-Rüben. (Rahnen.)

Unter dieser Rubrik werden in manchem Samen-Verzeich-
niß Salatrübsorten als **schwarzroth** bezeichnet, während
solche oft kaum hellroth sind. Ich habe mir daher zur
Aufgabe gemacht, nur echte **schwarzrothe** zu cultiviren.

a. Schwarzrothe mit schwarzrothen Blättern.

Gaytische echte, plattrunde, mit zwiebelartiger Bildung, ohne Seitenwurzeln, kann schon im Juni benützt werden	— 30
Strakburger , birnförmige, echt	— 24

b. Dunkelrothe mit heller Belaubung.

Dunkelrothe, gewöhnliche ($\frac{1}{2}$ Kilo 1 M. 50 Pfg.),	— 10
Blutrothe, halblange.....	12

	pr Stück	M	S
Aspidium filis mas.	—	20
— rhoticum	—	20
Cystopteris fragilis	—	20
Lumaria spicant	1	50
Osmunda regalis	3	—
— spectabilis	4	—
Pteris aquilina , Adlerfarren	2	—
Phegopteris dryoptris	—	50
— robertiana	—	50
Polypodium vulgare	1	50
Polystichum angulare proliferum	2	50
— aculiatum	1	50
Scolopendrium officinarum	—	30
— indivae folium	4	—

Graf Bismarck , sehr groß, dunkelroth mit feinem Fleisch	— 20
General-Feldmarschall Moltke , enorm große Früchte, dunkelbraunroth, fäitig, ausgezeichnet	— 20
Deutscher Kronprinz , lebhaft roth, sehr süß, ...	— 20
Deutsche Kronprinzessin , Frucht mittelförmig, glockenartig, sehr fruchtbar	— 20
u. dergl. Sorten.	
In Rommel guter großfruchtiger Sorten	— 10
(100 Et. 5 M.)	

Zu Rosen beschränke ich mich stets auf eine kleinere Zahl von Sorten und sehe nur auf guten Bau der Blumen und Wohlgeruch derselben. Für diese Saison habe ich besonders folgende Sorten zum Verkauf bestimmt und kann wirklich **mufterhafte Stämme mit 2jährig. kronen** meinen Abnehmern zuwenden, sobald die Aufträge **frühzeitig** genug eingehen und zwar von:

Schlechte Nummern sehr schön und reifig		per Stück		M.	S.
10	St. hohe zu 1 M. 30 Bfg. bis	"	"	1	70
70	Ctm. bis 1 Met. hohe zu 1 M. bis	"	"	1	20
10	Stück nach meiner Wahl in Sorten und Höhe	"	"	13	—
25	Stück in schönen Sorten	"	"	30	—
10	Besenbäumen mit schlafenden Augen	"	"	—	60

mit sehr großen, 12 Centm. im Durchmesser haltenden Rosen, dicht gefüllt, silberiges rosa, Centrum lilä, kann ich noch circa 400 Stück, 1 M. 30 Centm. hohe kräftige Bäumchen, **Prima-Wahl**, erlassen per Stück 2 M.

		per St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Burzelecht: in France.	fräftig.....	—	70	
"	souvenir de Malmaison.....	—	50	
"	Pierre Notting, dunkelviolet, sehr ge- füllt, extra.....	—	60	
"	Paul Neron, sehr groß, rosa.....	—	50	
"	Moosrose, dunkelroth (10 Stück 5 M.) u. dergl. Sorten.	—	60	

Monatrosen,	eramoisi supérieure, leuchtend car-	—	40
—	minutroß, sehr gef.	—	40
—	anemoneflora, dunkelroth	—	40
—	Laurentia-Röschen, sehr klein, leuch-	—	30
—	tend rosa (10 St. 2 M.)	—	30
—	pumila, sehr niedrig, klein hellrofa	—	25
—	Hermosa, mittelgroß gef., zartrofa,	—	30
—	sehr dankbar blühend, schön	—	20
—	gewöhnliche	—	50
Centifolienrosen,	schwarzroth gef.	—	25
—	La Grifféraie, rosa gef., sehr	—	20
—	starkwüchsig zu Heden besonders	—	20
—	(10 St. 2 M.)	—	20
—	gewöhnliche	—	20

Beauty of Glazenwood, gelb blühend, hält	
unlere Winter ohne Bedeckung im Freien aus	1 20
Capreolata, fleischfarb.	— 50
Felicitee perpetuelle, rein weiß	— 40
Ornement des Bosquets	— 40
Beauty of Prairie, carmin rosa	— 50
Eva corina, weiß mit rosa	— 30
Prairie Belle	— 40
10 Stück nach meiner Wahl	2 50

Zwerg-Dahlien,	40—70 St. hoch, sehr niedrig,	
	schöne gute Sorten	— 40
"	Princesse Mathilde, 30 Cent.	
	hoch, rein weiß.....	— 70
"	Vulcain, dunkelcarmin, extra	
	großblumig, 40 Cent. h.....	— 60
"	Graf Molke, schwefelgelb, 40 c. h.	— 70
	u. dergl. m.	
Gladiolen-Zwiebel	in Römmler (100 St. 6 Mkt.)	— 10

Meine ausgebreiteten Baumschulen, 20 Sectar im
Reih haltend, sehen mich in den Stand, Obst- und Alleen-
bäume, Ziergeholz, Rosen, Coniferen, Geden- und Wal-
dpflanzen u. dgl. in großer Quantität und auch bei größeren
Aufträgen zu ermäßigten Preisen, nach Uebereinkunft
zu liefern.

	per Stück	<i>M. S.</i>
Apfel , I. Qualität	1	40
" mittelstark, schön	1	20
" kräftig, von älterer Abtheilung, um abzu- räumen	—	60
Birn , Prima Wahl	2	—
" I. Qualität	1	30
Zwetsche , gemeine Hauszwetsche, kräftig	—	80
" Italienische , großfrüchtige	1	30
" frühe August	1	40
Wirbellen	1	60
Pflaumen und Reineclauden , diverse	1	40
Pflschen , diverse gute Sorten	1	20
Walnuß ,	1	—
1 Met. 75 Cmr. bis zur Krone, kräftig größte Butternuß (Juglans regia me- crocarpa), sehr fruchtbar	—	70
" Juglans fertilis, kräftig, frühtragende	1	40
"	1	20
Kirschen und Pflsch	1	60
Quitten	1	50
Cassianen , eßbare	1	50
Maulbeer , schwarze, ganz schön, unter Garantie	4	—

Apfel , Pyramiden, auf Wildlinge berebelt, kräftig	I. Wahl	1 —
"	auf "Johannis, schön	1 —
"	1jährige Berebelung	40 —
"	"Spalier", nicht künstlich formirt	80 —
"	Palmetten mit 1 Etage	1 20 —
"	" " 2	2 —
"	" " 3	3 —
"	Cordon, 2jährig	70 —
"	1jährige Berebelung	40 —
Birn , Pyramiden, auf Wildlinge I. Wahl		1 —
"	II. Wahl	60 —
"	auf Quitten	1 20 —
"	II. Wahl	70 —
"	mit 1 Etage	1 50 —
"	mit 2 Etagen	2 20 —
"	mit 3 Etagen	3 —
Zwetschen , Pyramiden u. Spalier		60 —
"	II. Qualität	40 —
"	III. Qualität, um abzuräumen	20 —
Pflaumen-Pyramiden und Spalier		70 —
"	III. Qual., um abzuräumen	20 —
Pfirschen , in sehr guten Sorten		80 —
Ostheimer Weichsel, veredelt, schön		70 —
"	wurzelacht	50 —
Mahalebweichsel , kräftig		40 —
Abricoten und Pfirsich , je		1 —
Mispel , essbare		1 —
Maulbeerspyramiden , gewöhnliche		1 —

für Baumschulen.		100 St.	Al. S.
(100,000 St. vorrätig.)			
Apfelsämmlinge, 1jährig		1	20
" 2jährig, nach Saatländ		2	20
" " I verpfl.		2	70
" " verpfl.		2	—
" Johannis, 3 Zwergunterlagen		5	—
Birnweilöinge, 1jährig, I. Wahl,		2	70
" 1 " II. "		1	50
" 2 " I. "		5	—
" 2 " II. "		2	50
" 3 " I. "		6	—
" 3 " verpfl.		7	50
Quitten, gewöhnliche, 2jährig.		3	50
" Angers, 2jährig.		6	—
Pflaumen, 2jährig		4	50
Kirschen, 1jährig		2	—
Zweitschen, 2jährig		2	—
Castanien, 1jährig		—	80
" 2 " "		1	20
Rosen sämmlinge, 1jährig		—	80
" 2 " "		1	50

	per Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
August-Cleoner, früher schwarzer	—	40	—
Cleoner, weißer später	—	40	—
Gutedel, Aradymost	—	30	—
" Mustat, rother	—	30	—
" Chasselas imperiale	—	30	—
" Raisers	—	40	—
Nabella, großbeerige amerikanische	—	30	—
Sibeben- " extra, sehr delikat, frühe	—	30	—
Tschausch, sopra ussum, weiß und groß-			
beerig, mittlere, extra gut	—	40	—
Malingre precoce, reist schon Ende Aug., sehr fruchtbar	—	30	—
Madleine Angewine , allerfrüheste, sehr delikat	—	40	—
St. Laurent, schwarzblau, gut	—	40	—
De Candolle's Riesentraube	—	30	—
Rönniger Olga , weißbeerig, sehr früher	—	60	—
Meraner , früher, schwarzer, extra	—	80	—
Blauer Portugieser	—	20	—
20 Stück nach meiner Wahl	—	6	—
Weinberggredn in diversen guten Sorten 100 Stück	—	8	—

Bei je 100 Stüdt en-gros-Preise!		per Stüdt	M. S.
Acer atropurpureus, rothblättriger Ahorn	1	30
" negundo, I. Qual., sehr kräftig	1	30
" " mittelstark, schön, von 50 S bis	—	70
" " fol. variegatus , von 70 Pfg. bis	1	40
" Monspessulanum	1	20
" colchicum rubrum	1	30
" pseudo platanus, gewöhnlicher Ahorn	—	80
" " mittelstark, 40 S bis	—	60
" platanoides, Epikahorn, kräftig	1	—
" " mittelstark, 40 S bis	—	60
" " tricolor , prachtvoll	2	—
" " Leopoldii	2	—
Aesculus hippocastanum, weißbl. Kastanie, 3 Met. h.		
" sehr schön und reichlich be-		
" wurzelt . . von 80 Pfg. bis	1	20
" 2-3 Met. hohe, harte Stämme		
" ohne Kronen, schön 40 Pfg. bis	—	60
" rubicunda, rothblühende, "	1	70
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, "	1	20
" 2 Met. hohe Ruthen	—	70
Alnus incana, Erle	—	60
Betula alba, 2 Met. hoch	1	—

	per Stüd	<i>M.</i>
Catalpa syringaeifolia, Trompetenbaum, fchön.....	1	20
Carpinus betulus, Hainbuche	1	20
Cytissus laburnum, Bohnenbaum	1	—
Crataegus oxyacantha fl. pl. rubra, gef. Weißdorn	1	40
" " punicea	1	50
Fraxinus excelsior, gewöhnl. Eichen.. 50 Fg. bis	1	—
" ornus florifera	1	—
" heterophylla	1	40
" juglantifolia	1	30
" pensylvanicum	1	40
" globiferum, Kugelcfche, Reihett	1	60
" folius variegatus, panachirte Eiche	1	—
" balbfämmig	—	50
Gleditschia tryacanthos, Chriftusbörn v. 40 Fg. bis	1	—
Juglans americana nigra, fchwärze Nuß	1	30
Liriodendron tulipifera	1	70
Morus alba, Maulbeer	1	40
Platanus orientalis, Platanee I. Qualität	1	70
" mittelftarke	1	40
Populus alba, Silberpappel	50 Fg. bis	1 —
" nivea,	—	80
" canadensis, Canad. Pappel .. 50 Fg. bis	1	—
" cordata	1	20
" italica, ital. Pappel, fchön, fehr ftarf 40 Fg. bis	1	—
" " 2 M. hohe Ruthen	—	25
" balsamea , Balsampappel, fchön	1	—
" laurifolia , lorbeerblättrig	—	80
" nigra , Schwarzpappel	—	50
Prunus padus, Traubentfirsche, fräftig	1	—
" avium fl. pl., gef. kirfche, kräftig	1	30
" triloba	1	60
Quercus robur	—	70
" americana rubra	2	—
Robinia pseudocacia, gewöhnl. Acacie, v. 40 Fg. bis	1	—
" inermis, Kugelacacie, Prima, fehr fchön	2	—
" " gewöhnliche Stärke	1	50
" rubra , dauerhafter als Kugelacacie	1	60
" hispidia, rothblühende Acacie	1	40
" Bessoniana } ausdauernd für hohe Lagen .	1	30
" cylindrica }	1	30
" trifolia grandis	1	80
" angustifolia, extra kleinblättrig	1	50
" vignei	1	40
" semperflorens, blüht den ganzen Sommer .	1	50
Salix laurifolia, ftarf..... 40 Fg. bis	1	40
Sorbus aucuparia, Vogelbeere	1	60
Tilia grandifolia , groöpl. Linde von M. 1 60 bis	2	60
" giganthaefolia , extra großblättrig	2	50
" argentea , Silberlinde	2	20
" caroliniana	2	—
" macrophylla americana	2	—
" mississippiensis	2	—
" parvifolia, kleinblättrige	1	40
Ulmus camp. grandifolia , fräftig großblät. Ulme	1	40
" " mittelftarke	—	80
" purpurea rothblättrige Ulme	1	60
" "suberofa, Korfulme	1	30

in kräftigen Exemplaren.	
<i>Betula alba pendula</i> , Trauer-Birke	2 80
<i>pendula elegans</i>	2 60
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , Traueresche 1 M. bis	1 40
— <i>aurea</i> , Gelbesche, stark	1 20
<i>Fagus sylvatica pendula</i> 3 Met. hoch	3 —
<i>Populus tremula pendula</i> , hängende Zitterpappel	1 —
<i>Quercus pendula</i>	2 60
<i>Robinia caragana pendula</i>	2 —
<i>Sorbus aucuparia pendula</i> , hängende Vogelbeere	1 30
<i>Sophora japonica pendula</i> 1. Wahl	2 20
<i>Salix sibirica</i> , sibirische Trauerweide	1 40
<i>Tilia argentea pendula</i> , Linde	2 —
<i>Ulmus montana pendula</i> , großblättrige Ulme	1 40

Die hier aufgeführten Ziersträucher sind 3—5jährig
verschnittene Pflanzen. **Vorrath 150,000 Stück!** Ich
 offerire 100 Stück nach meiner Wahl in 40 Species zu
 15—25 Mark, kräftige Waare. per Stück Mk. 1

Acer negundo	20
" " fol. variegatis , buntblättrig	40
Ailanthus glandulosa	20
Alnus oregona	40
Azalea pontica, pontische Azalee, schön	1
Amorpha glabra	20
" Lewesii , schön	24
Betula alba fol. atropurpurea , rothbl. Birke	2
" alba, gew. Birke	20
" lutea , schön	30
" pyramidalis	1
Berberis vulgaris, Berberis, 5jährig	20
" folius atropurpureus fräftig	40
Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum	40
Calycanthus praecox	60
Caragana arborescens	30
Cydonia vulgaris, Quitte	30
Colutea arborescens	20
" cruenta , sehr schön	30
Corchorus japonicus	30
" fl. alba	40
Cytissus laburnum	25
" alpinus	30
" capitatus , sessifolius, rutemosus je	20
" purpureus , 1 Met. hoch, veredelt	1
" " nieder	40
Cornus alba, rother Hartriegel	30
" mascula , Dürftig (10 Stüd 2 M.)	30

(100 Stüd 15 M.)

Catalpa syriacaefolia	—	40
Coryllus avellana, Lambert's-Hafelnuß	—	40
" " fol. atropurpureus , Blatthafelnuß	—	40
" " italienische , größte	—	40
(10 Stüd 3 M.)		
" Merveille de Bollwiller	—	50
" sicilianische	—	40
" elongatus	—	30
Crataegus oxyacantha fl. pl. rubra, roth gefärbte Weißdorn	40 Pfg. bis	1 20
" " fl. pl. alba,	40 Pfg. bis	1 —
" " punica fl. pl.	1 —	1 —
" " flabellata	1 —	1 —
Deutzia gracilis vera	—	20
" crenata fl. pl. alba	—	25
" scabra	—	25
" Fortunei	—	30
Diervilla canadensis	—	30
Evonymus europaeus, Pfaffentäppel, stark	—	25
" japonicus fol. varieg. 1 M. 40 Ctm.		
" hoch veredelt, 2jährige Krone, schön.	1 —	1 —
" latifolius, 1 Met. hoch, veredelt	—	50
Fagus sylvatica atropurpurea , Blutbuche,		
1 Met. 20 Cent. bis 1 Met. 60 Cent.		
hoch..... von 1 M. 50 Pfg. bis		2 —
(10 Stüd nach meiner Wahl 12 M.)		

	per Stück	M.	S.
Fraxinus exc. foliis variegatis, panach. Esche	— 30		
Forsythia suspensa	— 24		
Lindleyana	— 30		
Glycine frutescens	— 40		
Gleditsia triacanthos, 5—6' hoch	— 20		
Hydrangea paniculata	— 60		
Hibiscus syriacus	— 50		
" 1 Met. bis 1 Met. 50 Ctm. hoch, schön	1 —		
" paeoniflora fl. pl., blüht im September	— 60		
" und October	— 50		
Hippophae rhamnoides, Sandorn	— 30		
Indigofera dosua, zierlich	— 30		
Jasminum fruticosum	— 30		
" officinale	— 30		
" humilis	— 35		
" nudiflorum, gelb bl.	— 40		
" album, sehr zierlich	— 20		
Lonicera tatarica	— 30		
fuchsioides	— 15		
Ligustrum vulgare	— 20		
" ovalifolium	— 25		
" rotundifolium	— 30		
" amurense	— 30		
" japonicum	— 30		
" monophyllum	— 30		
Mahonia ilicifolia	— 40		
aquifolia	— 50		
Mespilus pyracantha, brennender Busch 30 Bfg. bis	— 60		
(10 Stück nach meiner Wahl 2 M. 50 Bfg.)			
Morus alba	— 20		
Paulownia imperialis	— 50		
Prunus avium, gefüllte Kirche	— 20		
" padus, Traubentirke	— 60		
" sinensis fl. pl. alba, sehr zierlich	— 50		
" triloba	— 60		
Pyrus japonica purpurea, Japanische Birn, 30 Bfg. bis	— 30		
Ptelea trifoliata	— 25		
Philadelphus grandiflorus	— 40		
" corymbosus mit üppigem Busch	— 30		
" coronarius	— 40		
" myrtilloides, zierlich	— 25		
Potentilla fruticosa	— 50		
Pyrus spectabilis fl. pl. in Pyramiden	— 40		
Quercus pyramidalis 2jährige	— 50		
" americana rubra	— 80		
" concordia, gelbblättrig, schön	— 30		
" coccinea, Zerkelche, 5jährig verschult	— 25		
" robur, 1 M. 60 Ctm. hoch, sehr stark u. buschig	— 25		
Rhamnus catharticus, Kreuzdorn	— 30		
Rhus cotinus	— 50		
" Typhinum, stark, 2 Met. hoch	— 40		
" glabra laciniata extra	— 25		
Ribes sanguineum	— 20		
" aureum	— 25		
" gordonianum	— 30		
" alpinum	— 40		
Robinia cylindrica	— 40		
Bessoniata	— 70		
" hispida	— 2		
" pyramidalis	— 20		
Salix argentea, Silberweide	— 50		
" babylonica, Trauerweide	— 35		
" americana	— 20		
" laurifolia, Lorbeerblättrig glänzend, stark	— 20		
(50 Stück 8 M.)			
" rosmarinifolia	— 20		
Sambucus canadensis	— 20		
" racemosus, Korbellenstrauch mit feuer-	— 25		
rothen Beeren	— 40		
" fol. argent. variegata	— 30		
" laciniata	— 30		
" rotundifolia	— 25		
" luteus	— 30		
" sempervirens	— 30		
Spiraea prunifolia, fl. pl.	— 30		
" Rewesii fl. pl. alba, weiß gef. extra	— 30		
" semperflorens	— 20		
" callosa rubra (50 St. 6 M., starke Pflanzen)	— 25		
" alba, 25 Cent. hoch, weiß, reichblühend	— 30		
" Lindleyana	— 30		
" Thunbergii, sehr feinschlächtig, schön	— 30		
" japonica, sehr zierlich (10 St. 2 M. 50 Bfg.)	— 40		
" filipendula fl. pl., schneeweißes Bouquet,	— 60		
den ganzen Sommer blühend	— 70		
" reticulata aurea	— 50		
" ulmaria fol. variegatis, sehr schön	— 20		
" opulifolia, für Sandboden die üppigste	— 20		
Spiräenart (50 St. 6 M.)	— 20		
" sorbifolia (10 St. 1 M. 50 Bfg.)	— 20		
" salicifolia	— 15		
" chamaedrifolia	— 20		
" alpina	— 20		
" rotundifolium	— 25		
" Douglasii	— 20		
" Regleyana rubra	— 30		
Sophora japonica	— 30		
Staphylea pinnata, Pimpernuß	— 40		
Syringa chinensis rubra	— 30		
" coerulea	— 50		
" persica	— 60		
" laciniata	— 40		
" vulgaris (10 Stück 2 M. 50 Bfg.) 20 bis	— 40		
" de Marly	— 40		
" alba	— 40		
" purpurea	— 40		
" soulangeana	— 30		
" Josikaea, schwarzblau, blüht erst, wenn	— 40		
alle andern Syringen verblüht haben	— 15		
Symphoricarpos racemosus, Schneebere (50 St. 5 M.)	— 12		
" fructe rubra, rotfruchtig	— 30		
Tamarix germanica	— 40		
" africana	— 40		
" Gallica glauca	— 30		
" Japonica	— 30		
Ulmus pyramidalis, 1 Met. hoch	— 30		

	per Stück	M.	S.
Ulmus pyramidalis, 1 Met. 50 bis 2 Met. hoch	— 50		
" purpureus	— 60		
Viburnum opulus simplex, Schneeballbäumchen	— 40		
" fl. pl., 1 Met. hoch	— 1		
Weigelia rosea	— 30		
" amabilis	— 30		
" van Houttei	— 40		
" Grewegei	— 50		
" nivea, weißbl., Neuheit	— 40		

Coniferen (Nadelhölzer).

Bekanntlich wachsen Coniferen am Allerhöchsten und dieselben werden oft zu Spottpreisen angeboten, so daß ein sorgfältiger Coniferen-Züchter zurücktreten muß. Meine Coniferen sind, je nach Alter 1., 2., selbst 3mal verpflanzt und daher ein sicheres Gedeihen jedenfalls garantiert, was bei Unverpflanzten nicht der Fall ist, da in der Regel von denselben 50% drauf gehen. Ich offeriere daher nur verpflanzte Coniferen zu annehmbarem Preise, die gewiß zur Abnahme Berücksichtigung finden und zwar:

	per Stück	M.	S.
Abies Nordmanniana, 40 Cent. hoch, 30 Cent. br.	3 —		
" Douglasii, Neuheit, 50—70 Cent. hoch	— 40		
" 10—15 Cent. hoch	100 Stück 15 —		
" 1jährige	1 20		
" Menziesii, 60—70 Cent. hoch	— 1		
" Fraserii, 150 Cent. hoch (10 St. 8 M.)	10 Stück 1 50		
" 3jährige, 20 Cent. hoch	10 Stück 60		
" balsamea, 3jährige	— 20		
" americana coerulesa, 20—30 Cent. hoch	— 2		
(10 Stück 1 M. 50 Bfg.)			
" 2jährige	100 Stück 2 —		
Buxus arborescens, 50 Cent. h. und 20 Cent. weit	— 30		
" 25 Cent. hoch	— 1		
" fol. variegatis, 40 Cent. hoch	— 5		
Cedrus deodara, 30—70 Cent. hoch	3 bis 6 —		
" atlantica, 30—70 Cent. hoch	4 bis 4 —		
" Libani	— 25		
Cupressus pyramidalis, m. Topfballen 30—60 Cent. h.	— 50		
(50 Stück 6 M.)			
" Lawsoniana, 1 Met. bis 1,30 Met. hoch	— 50		
" 30—50 Cent. hoch	10 Stück 1 20		
" 15—25	— 30		
Juniperus communis, 35—60 Cent. hoch	— 10		
" 50 Cent. hoch	1 —		
" virginiana, 70—100 Cent. hoch 60 Bfg. bis	2 —		
" glauca, 60—70 Cent. hoch	— 40		
" sabina, Sevenbaum	— 1		
" japonica, 40—60 Cent. hoch	— 40		
" squamata, liegend, verzweigt	— 40		
Pinus strobus, 30—50 Cent. hoch	— 3		
" excelsa	— 1		
" alba, 40 Cent. hoch, schön	— 40		
" austriaca, 30—40 Cent. hoch	— 40		
" picea, Rothanne, 3mal verpflanzt, 1,30 Met. h.	— 30		
" 60—70 Cent. hoch (10 St. 2 M.)	— 1		
" Larix, Lärche, 3mal verpfl., 1 Met. 50 Cent.	— 1		
bis 2 Met. hoch, schön	— 40		
Retinospora ericoides, 40 Cent. h. u. 20—25 Cent. weit	— 50		
(10 Stück 3 M. 50 Bfg.)			
" plumosa aurea, 30 Cent. hoch, mit	— 1 80		
goldgelben Spiken	— 40		
Taxus baccata, 70 Cent. bis 1 Met. hoch in Busch	— 40		
" 40—60 Cent. hoch	— 40		
" pyramidalis, 10—15 Cent. hoch	— 25		
Thuja borealis, 50—70 Cent. hoch	— 40		
" 30—40 Cent. hoch	— 40		
Thuja aurea, 40 Cent. hoch	80 Bfg. bis 1 20		
" 30 Cent. hoch	— 60		
" 20 Cent. hoch	— 30		
" 2jährige Verebelung	50 St. 10 —		
" compacta, 70—80 Cent. hoch	1 50		
" 30—40	— 60		
" 25	— 40		
" 15—20	3jähr. verschulte — 30		
(10 St. 2 M.)			
" Lobbi, 80 Cent. bis 1 M. hoch	2 M. bis 2 50		
" gigantea, 1 Met. 30 Cent. hoch	— 2		
" 20—30 Cent. hoch	— 30		
" pyramidalis, sehr schön, 1,30 Cent. h.	— 3		
" tatarica, 40—60 Cent. hoch (100 St. 25 M.)	— 40		
" 20—30	(100 St. 12 M.) — 25		
" werwaniana, anstatt grün, naturgelb,	— 60		
sehr elegant, 25 Cent. hoch	— 30		
" semper-aurea, 15—20 Cent. hoch,	— 60		
mit goldgelben Spiken, sehr zierlich	— 30		
" orientalis, 50 Cent. hoch (50 Stück 10 M.)	— 50		
" elegantissima, 30—50 Cent. h.	— 70		
" pyramidalis, sehr schön	— 20		
" warreana, 40—50 Cent. hoch	— 30		
" 2jähr. verebelt	— 60		
" nepalensis, 40—60 Cent. hoch	— 40		
" occidentalis, 1,50 Cent. hoch	— 30		
" 70—100 Cent. hoch, sehr schön	— 40		
(100 Stück 30 M.)			
" 50—60 Cent. hoch, schön	— 30		
(100 Stück 20 M.)			
" 30—40 Cent. hoch, 100 St. ... 12 —			
Wellingtonia gigantea, 1 M. 20, schön gebaut, 6 bis 8	— 2		
" 40 Cent. hoch			

Hecken-, Wald- und Böschungspflanzen.

	Vorrath ca. 1 Million.	100 St. 1000 St.	M.	S.
Acer pseudoplatanus, gep. Horn, 1jährig	— 60	5 —		
" " " 2jährig	1 —	8 —		
" " " 3jährig	1 60	14 —		
" " verschulte, sehr schön, 4jährig	3 50	30 —		
" platanoides, 1jährig	— 70	6 —		
" " 2jährig	1 —	8 —		
" " verschulte	1 60	12 —		

	100 St. 1000 St.	M.	S.
Acacien, 1jährig, I. Wahl	1 20	10 —	
" 1jährig nach Saatländ	— 70	5 —	
" nach Saatländ, 2jährig	1 50	14 —	
" I. Wahl, 2jährig	1 80	16 —	
Ailanthus glandulosa, 4jährig, kräftig	4 50	20 —	
Birken, 2jährig verschulte	1 70	14 —	
" 3jährig schön	2 20	18 —	
Berberitzen, verschulte, 2jährig	2 40	20 —	
" 2jährig nach Saatländ	1 50	12 —	
" 1jährig	— 1	8 —	
Eichen, 1jährige	— 80	7 —	
" 2jährige	1 40	12 —	
" 3jährige, 60—80 Cent. hoch, schön	2 30	20 —	
(10,000 St. 180 M.)			
" 4—5jährige, sehr kräftig	2 50	22 —	
Eichen, 1jährig	— 60	5 —	
" verschulte, 2jährig	1 60	14 —	
" 4—5jährig	4 —	—	
Erlen, 2jährig, verschulte, schön	2 —	18 —	
(10,000 Stück 160 M.)			
" 3jährig, verschult, kräftig	2 50	20 —	
Gaisblatt (Lonicera tatarica, zu Heden) 2jähr.	6 —	—	
Gleditsien (Christusborn), 2—3jährig	— 2	18 —	
Hainbuchen (Carpinus betulus), 1jährig	— 60	5 —	
" verschulte, 2jährig	1 80	16 —	
" 3—4jährig, schön	3 —	25 —	
" ca. 2,25 Cent. hohe	10 —	—	
Ruthen, 2mal verpfl.	— 10	—	
Linden, 3jährig, verschulte	— 10	—	
Rainweide (Ligustrum vulgare), 1jährig	— 1	8 —	
" 2jährig	1 60	14 —	
Rothbuchen (Fagus sylvatica), 2jährig	— 1	8 —	
(10,000 Stück 70 M.)			
" Sämlinge, 3jährig	1 70	14 —	
" 4jährig, verschult, kräftig	3 50	30 —	
Spiräen (Spiraea opulifolia), 3jährig, ver-	— 8	—	
schult, für sandige wie lehmige	— 60	—	
Böschungen sehr zu empfehlen	— 8	—	
(Spiraea callosa rubra), blüht roth	— 8	—	
in Büschel, für Sand- und Lehm-	— 8	—	
dämme dauerhaft, auch hübsche	— 8	—	
Hedenpflanze	— 3 50	—	
Ulm (Ulmus campestris) 3jährig, verschulte	— 3 50	—	
Weißdorn (Crataegus oxyacantha),			
1jährig, I. Qual. (10,000 St. 60 M.)	— 1	8 —	
" II. Qual.	— 60	5 —	
" 2jährige Sämlinge, I. Wahl	— 1 50	12 —	
" nach Saatländ	— 1 20	9 —	
" (10,000 St. 75 M.)			
" 3jährige	— 2	18 —	
" verschulte	— 2 60	24 —	

Gewöhnliche Nadelhölzer.

	1000 Stück	M.	S.
Pinus abies, Weisstanne, 2jährig	— 8		
" Douglasii, Hemlockstanne, 1jährig 100 St.	8 50		
(1000 St. 70 M.)			
" 2jährige verschulte, 100 St.	12 —		
(1000 St. 100 M.)			
" picea, Rothanne, 2jährig	— 6		
" 3jährig	— 7		
" verschulte, 4jährig, schön	— 12		
" Larix, Lärche, 3—4jährig	— 12		
" strobus, Weihnachtsbaum, 2jährig	— 12		
" sylvestris, Föhre, 2jährig	— 8		
" austriaca, Tanne, 2jährig	— 8		
(10,000 St. 70 M.)			

Schlingreben und Hängpflanzen.

	pr. St. M.	S.
Aristolochia siphon, Tabakspfeifenstrauch 40 Bfg. bis	— 60	
Bignonia radicans	— 40	
" grandiflora	— 50	
Clematis, in diversen Sorten	60 Bfg. bis	1 —
" viticella coerulesa	— 30	
Glycine chinensis	— 50	
Hedera quinquefolia, wilder Wein, 3jährig	— 20	
(50 Stück 6 M.)		
" wilder Wein, 2jährig	— 15	
" 1jährig	— 10	
Lonicera brachipoda aurea fol. reticulatis	— 30	
cap. ifolium, Zerkelche (10 St. 2 M.)	— 30	
Periploca graeca, (10 St. 1 M.)	— 20	
Platella-Rebe, zu Raubgängen sehr geeignet	— 30	
Tadianthia tubia, Knollenpflanze, zur Be-	— 20	
kleidung von Mauern und Felsen sehr dienlich:		
die Knollen halten im Freien aus (10 St. 1 M. 1 50)	— 20	
Vinea major, fol. variegatis, sehr zierlich, groß-	— 12	
blättrig, weißgelb panachirtes Immergrün, gibt		
1 Met. bis 1 Met. 50 Cent. lange Ranken	— 12	
(100 Stück 6 M.)		
Hedera grandifolia, großblättriger Epheu, 2jährig	— 15	
(50 St. 4 M.)		
" cordifolia, schön	— 40	
latifolia fol. variegatis	— 40	
Sedum anacampseros, 3. Maßstrich v. Steinparthien	— 6	

Beerenobst.

"	große, rothe Kirche	— 30
"	weiße	— 35
"	in Rommel	— 15
Stachelbeeren, großfruchtige, englische, 3jährig	(50 St. 12 M.)	— 40
"	"	2jährig
"	"	(50 St. 10 M.)
"	veredelte Bäumchen, 1 Met. hoch	2 —
Simbeeren, rothe amerikanische, remontirend		— 20
"	Merveille blanc, weiße	— 30
"	de quatre saison	— 20
"	in Rommel guter Sorten (50 St. 4 M.)	— 15
Brombeeren, schwarze		— 60

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Staatsarchiv Ludwigsburg E 19 Bue 653
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)